

InDomo® и StairFit®

Лифты



MADE IN ITALY





Почему домашний лифт?

Наши лифты предназначены для решения ваших проблем в вертикальной сфере передвижения, позволяя преодолеть архитектурные барьеры в любой среде, как в частном доме, так и в общественных зданиях.

Это идеальное альтернативное решение лестнице, чтобы наконец передвигаться с удовольствием и в полной автономии.

Могут быть установлены как снаружи, так и внутри здания в предназначенном металлокаркасе или в бетонной шахте.

Гарантирован плавный ход, надёжность и полная безопасность, как например система автоматического аварийного спуска в случае отключения электроэнергии.

Возможна установка как в современных новых зданиях, так и в уже построенных домах, добавляя тем самым престиж вашему дому.



Безопасность

Благодаря оснащению специальными устройствами, вы можете свободно передвигаться в вашем доме без забот, в любое время дня и ночи и в полной безопасности.

Удобство

Приводится в действие с помощью простого нажатия кнопки, как в кабине, так и на этажах. Выбрав версию с дверями кабины (автоматическими раздвижными или гармошкой), нет необходимости удерживать кнопку во время передвижения.

Стиль

Возможность выбора стиля и отделки, удовлетворяя таким образом ваши эстетические потребности, как при обставлении любого другого пространства в вашем доме. Наша обновлённая гамма кабин – Smart, Idea, Style, Opera наилучшим образом охарактеризовывает понятие «сделано в Италии».

Уменьшенное пространство


StairFit это компактная модель нашего лифта, созданная для узких пространств и идеально подходящая для установки в узкий лестничный проём. Каждый лифт изготавливается под ваш размер, таким образом задействуя и используя каждый свободный сантиметр.



Лифты для внутренних и внешних помещений

Лифты InDomo могут быть установлены как внутри, так и снаружи помещения, открывая тем самым доступ ко всем этажам. Лифт StairFit спроектирован для установки внутри лестничного проёма.

Если нет лифтовой шахты как таковой, то лифт может пребывать непосредственно на балконе, или же можно использовать имеющиеся окна, чтобы сделать необходимый вход и выход.



Небольшие лифты для частных домов и общественных зданий

Наша продукция направлена в основном на частные дома, помогая тем самым полноценно насладиться комфортом вашего дома.

Они также представляют собой идеальное решение для преодоления архитектурных барьеров в общественных местах. Школы, магазины, рестораны, офисы смогут обеспечивать легкий доступ для всех.



Бетонная шахта или металлокаркас

Лифты передвигаются внутри шахты, гарантируя таким образом максимальную безопасность следуя всем нормативам. Шахта может быть железобетонная или в кладке. В качестве альтернативы, мы можем поставить металлокаркас, сертифицированный в соответствии с антисейсмическими нормами и предназначенный как для внутренних, так и для наружных помещений, благодаря своей устойчивости к атмосферным воздействиям. Металлокаркас имеет многочисленные отделки и может быть полностью застеклен для обеспечения эстетики, света и видимости.



Двери распашные и автоматические

В стандартную комплектацию подъемных лифтов InDomo и StairFit входят стеклянные распашные двери, которые гарантируют максимальную видимость и пассивную безопасность.

Они также могут быть оснащены автоматическими раздвижными дверями или же с гармошкой в кабине и распашными автоматическими дверьми (myDOMO) на этаже, которые позволяют автоматическое управление, избегая тем самым необходимости в удерживании кнопки во время движения.





Кабина

SMART

Красота и простота

Всегда актуальна, проста и экономична, это наш "best seller" среди кабин, благодаря новым материалам с актуальными и привлекательными отделками.



Кабина для домашних лифтов
InDomo

Кнопочная панель на всю высоту из нержавеющей стали scotch brite




Кабина

IDEA

Элегантность и
универсальность

Яркость, свежесть и обширная гамма цветов придаёт кабине современный облик и подчёркивает её уникальный дизайн.

Кабина IDEA спроектирована специально для панорамных платформ и позволяет установку трёх панорамных стен.



Кабина для домашних лифтов **InDomo** и **StairFit**

Кнопочная панель из анодированного алюминия в полную высоту

Внутренние профили кабины из анодированного алюминия

Внешняя сторона стен кабины облицованы анодированным алюминием




Кабина

STYLE

Вечный стиль

Сочетания были разработаны, чтобы подчеркнуть вечную элегантность стали, которая подчёркивает достоинства как современного, так и классического дизайна.



Кабина для домашних лифтов InDomo

Кнопочная панель из блестящей нержавеющей стали в полную высоту

Кабина

OPERA

Тепло и
доступная
роскошь

Мы выбрали самые популярные материалы современного дизайна, чтобы создать уникальную кабину с элегантным и современным стилем.



Кабина для домашнего лифта **InDomo**

Кнопочная панель на 3/4 высоты из анодированного алюминия.

Профили и внутренние вставки кабины из анодированного алюминия


Внешняя сторона стен кабины облицованы анодированным алюминием



Двери

ДВЕРЬ LUMIERE

Из алюминия, распашная одностворчатая



Ручка из алюминия
Высота 700 мм
Код ML.05
(Стандарт)

Этажная одностворчатая дверь из алюминия с ручным открыванием и автоматическим закрыванием.

Варианты:

- FBL (глухая)
- GL (стекло в рамке)

- Отделка этажных дверей: **Анодированный алюминий под серебро (стандарт) и окраска RAL**




Ручка из нержавеющей стали
Высота 200 мм
Код ML.02
(Стандарт)



Ручка из нержавеющей стали
Высота 700 мм
Код ML.06
(Стандарт)

КИТ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ MYDOMORACK

Этажная автоматическая дверь с двумя створками



Этажная дверь с двумя створками в комплекте с дверью кабины гармошкой с автоматическим открыванием и закрыванием. Присутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.


Этажная дверь MyDomo и двери гармошкой TWIST в кабине возможны в следующих вариантах :

- GL (стекло в рамке)
- BL (глухая)

- Отделка дверей кабины: **Нержавеющая сталь Scotch Brite (стандарт) и Окраска RAL**
- Отделка этажных дверей: **Анодированный алюминий под серебро и окраска RAL**



АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ
 телескопическая раздвижная
 центральная



Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными центральными створками с автоматическим открыванием и закрыванием. Присутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

Варианты: BL (глухая-станд.)
 - GL (стекло в рамке)

Возможны также в исполнении :
 - Огнезащитный E120
 - Огнезадерживающий EI120

- Отделка стандарт: **Пластифицированная сталь F12PPS Similinox**
 - Опциональная отделка: **Нержавеющая сталь и окраска RAL**

АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 2 СТВОРКАМИ
 телескопическая раздвижная с
 боковым открыванием




Этажная дверь и дверь кабины с 2 раздвижными створками с боковым автоматическим открыванием и закрыванием. Присутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

Варианты : BL (глухая-станд.)
 - GL (стекло в рамке)

Возможны также в исполнении :
 - Огнезащитный E120
 - Огнезадерживающий EI120

- Отделка стандарт: **Пластифицированная сталь**
 - Опциональная отделка: **Нержавеющая сталь и окраска RAL**

АВТОМАТИЧЕСКАЯ С 3 СТВОРКАМИ
 Телескопическая раздвижная с
 боковым открыванием



Этажная дверь и дверь кабины с 3 раздвижными створками с боковым автоматическим открыванием и закрыванием. Присутствует устройство безопасности, которое прерывает движение в случае возникновения препятствия.

Варианты : BL (глухая-станд.)
 - GL (стекло в рамке)

Значительно уменьшенные габариты:
 - Порог 60 мм
 -Верхняя поперечная балка 180 мм

- Стандартные отделки: **Пластифицированная сталь**
 - Опциональные отделки: **Нержавеющая сталь и окраска RAL**

Кнопочная Панель

СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

- Кнопки со шрифтом Брайль
- Кнопка сигнала тревоги
- Акустическая и световая сигнализация перегрузки
- Кнопка открывания двери (только для автоматических дверей)
- Кнопка Stop гриб (только при отсутствии дверей в кабине)
- Аварийное освещение
- Домофон с двухсторонней связью
- В кабине **StairFit** предусмотрена горизонтальная панель кнопок на задней стенке

КНОПКИ

- Хромированные вызывные кнопки с брайлем (Ø 29,6 мм)
- Задняя подсветка голубого цвета
- Размер кнопки вместе с ободком 42 x 38 мм
- Матовая нержавеющая сталь или матовое золото



ОПЦИОНАЛЬНО

- Ключ включения
- Ключ iButton
- Индикация положения и направления
- Телефон
- Настенный телефон
- Телефонная трубка в нише (где это возможно)
- LCD-дисплей (5,6")
- TFT дисплей (7")



Кнопочная панель установлена на стене из анодированного алюминия, на $\frac{3}{4}$ высоты.

Ширина 220 мм
Толщина 25 мм



Кнопочная панель установлена вровень со стенкой из блестящей нержавеющей стали и нержавеющей стали scotch brite

Ширина 220 мм

Display

ДИСПЛЕЙ В КАБИНЕ - ОПЦИОНАЛЬНО

ДИСПЛЕЙ НА ЭТАЖЕ - ОПЦИОНАЛЬНО



TFT (7")
без рамки.
Размеры:
154 x 86 мм



Tricolor (5,6")
с рамкой из нержавеющей стали
Размеры: 120x60 мм



Установка на ДВЕРНОМ КОСЯКЕ



Установка на СТЕНЕ

Потолки

ПОТОЛОК PLEXU

Без задней подсветки (стандарт)



- Стандартный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и анодированный алюминий**
- Опциональные отделки: **Блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК QUADRO

С задней подсветкой



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК WINDOW

С задней подсветкой



- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК SPOTLIGHT

точечными светильниками LED




- Стандартный потолок для кабины **STYLE**
- Опциональный потолок для кабины **SMART - IDEA - OPERA**
- Стандартные отделки: **Нержавеющая сталь Scotch brite и блестящая нержавеющая сталь**

Поручень

Модульный поручень из алюминия со следующими вариантами отделки:

- натуральный анодированный алюминий
Код. CR.03
- блестящий алюминий эффект нержавеющей стали
Код. CR.04



Код CR.03



Код CR.04

Отделка - Пластифицированная сталь

Для автоматических раздвижных дверей и кабин IDEA и SMART




DT 63
Ткань конопляное волокно



DT 64
Ткань хаки



DT 65
Серая ткань



A80SMA
Белый лёд



B17SMA
Нежно-фиолетовый



F12PPS
Similinox



PPS10
Мраморный




F21PVA
Рифлёное серебро


Отделка - Ламинат HPL

Для кабин IDEA и OPERA


ШЕРШАВОЕ ПОКРЫТИЕ



410
Белый лёд



868
Серый




810
Белый

Отделка - Ламинат HPL


МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ



1821
Фиолетовый



1855
Зелёный фисташковый




856
Голубая сталь


ГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ



836
Красный сливовый



1883
Баклажан



421
Чёрный

ЭФФЕКТ ДЕРЕВА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РИСУНКОМ



1619 - Светлый дуб
пересекающиеся линии




1381 - Дуб пересекающиеся
линии



1382 - Табачное дерево
пересекающиеся линии

ЭФФЕКТ ДЕРЕВА С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РИСУНКОМ



1385
Белый ясень



1389
Орех Iseo




1387
Дымчатое дерево

Отделка - Нержавеющая сталь и алюминий

ДЛЯ СТЕН КАБИНЫ И АВТОМАТИЧЕСКИХ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ




Сталь Gr. 240
Нержавеющая сталь



D21 В квадратик
Нержавеющая сталь



D25 Лён
Нержавеющая сталь



D42 Кожа
Нержавеющая сталь

ДЛЯ ДВЕРЕЙ LUMIERE



Scotch-Brite
Нержавеющая сталь



Блестящее стекло
Нержавеющая сталь



Натуральный анодированный алюминий

Отделка - Стекло и зеркала



Натуральное

Матовое

Натуральное
Белое молоко

Экстра светлый
белый молочный

Серый
дымчатый

Stopsol бронза

Зеркало

Отделка- Полы


КЕРАМОГРАНИТ




GRANIT RS607
Белый



GRANIT TC2400
Белый Мiх



GRANIT TC2402
Серый



GRANIT RS646
Чёрный

ДЕРЕВЯННЫЙ ПАРКЕТ



PARQUET LW1
Белёный дуб



PARQUET LW2
Дерево дуссия




PARQUET LW3
Дерево мербау



PARQUET LW4
Тиковое дерево

ПВХ "ETERNAL COLLECTION"



13772
Eternal Brushed Aluminium




13712
Eternal Brushed Chrome



42292
Eternal Charcoal Slate

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



G804
Светло-серый



N004
Чёрный


АЛЮМИНИЙ



Миндальный

Отделка - Окраска RAL

БЕЖЕВЫЕ ЦВЕТА




RAL 9001
Белый кремовый



RAL 1013
Белый жемчужный




RAL 1015
Слоновая кость




RAL 1001
Бежевый


СЕРЫЕ ЦВЕТА




RAL 7035
Светло-серый



RAL 7032
Кремне-серый



RAL 7001
Серый серебрянный




RAL 7004
Сигнальный серый

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА




RAL 9010
Чисто белый



RAL 9016
Ярко-белый




RAL 7016
Серый антрацит



RAL 9005
Чёрный насыщенный

АЛЮМИНИЙ



RAL 9006
Белый алюминий



RAL 9007
Сероватый алюминий

КРАСНЫЕ ЦВЕТА




RAL 3020
Ярко-красный



RAL 3003
Красный рубин

Отделка - Окраска RAL

КОРИЧНЕВЫЕ ЦВЕТА




RAL 8003
Коричнево-болотный



RAL 8002
Сигнальный коричневый




RAL 8011
Орехово-коричневый



RAL 8017
Шоколадно-коричневый

ЗЕЛЕННЫЕ ЦВЕТА




RAL 6021
Бледно-зелёный



RAL 6001
Зелёный изумруд



RAL 6005
Зелёный мох



RAL 7009
Зелетовато-серый

ГОЛУБЫЕ ЦВЕТА



RAL 5024
Светло-синий пастельный




RAL 5015
Небесно-синий




RAL 5010
Горечавково-синий


СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСКИ



GREY MICA
Серый слюдястый




BRONZE 2525 - YW283 F
Бронза



GOLD 2525 - YW106 I
Золото

Основные конфигурации



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	InDomo	StairFit
Макс. грузоподъемность	500 кг	250 кг
Макс. подъем	20 м	20 м
Макс. кол-во входов	3	1
Макс. кол-во остановок	8	8
ПОДЪЁМ		
В кладке или в цементе	■	—
Металлокаркас из окрашенной стали RAL	□	■
Металлокаркас из нержавеющей стали (AISI 304 или AISI 316 для морской среды)	□	—
КАБИНЫ		
SMART	■	—
STYLE	□	—
IDEA	□	■
OPERA	□	—
1 панорамная стенка	□	—
2 панорамные стены	□	■
ДВЕРИ КАБИНЫ		
Без двери (с инфракрасным барьером)	■	■
Раздвижные автоматические с двумя телескопическими створками (BL-GL)	□	—
Раздвижные автоматические с двумя центральными створками (BL-GL)	□	—
Раздвижные автоматические с телескопическими створками (BL-GL)	□	—
Twist 2 автоматические створки гармошкой с боковым открыванием (BL-GL)	—	□
Twist 4 автоматические створки гармошкой с центральным открыванием (BL-GL)	□	□
ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ		
Двери Lumiere GL из алюминия (версия стекло)	■	■
Двери lumiere FBL из алюминия (версия глухая)	□	—
IRON из СТАЛИ (BL ¹)	□	—
myDomo rack (в комплекте с дверью Twist)(GL-BL)-автоматические	□	—
Автоматические раздвижные двери с двумя телескопическими створками (BL-BL ¹ -GL)	□	—
Автоматические раздвижные двери с двумя центральными створками (BL-BL ¹ -GL)	□	—
Автоматические раздвижные двери с тремя телескопическими створками (BL-BL ¹ -GL)	□	—
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД		
Привод 2:1	■	■
Привод 1:1	☒	—

(1) доступны также в версии Огнезащитный E120 и Огнезадерживающий EI120

УСЛОВНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ	■ Стандарт	☒ Опционально без надбавки в цене	□ Опционально
	— Не предназначено	BL-FBL: версия ГЛУХАЯ	GL: версия СО СТЕКЛОМ

ДОСТУПНЫ ТАКЖЕ СО СТРУКТУРОЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316
ДЛЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ

ДВЕРИ КАБИНЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ



2 СТВОРКИ



3 СТВОРКИ



2 СТВОРКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГАРМОШКОЙ


ИНФРАКРАСНЫЙ БАРЬЕР



TWIST 4AC



TWIST 2AL



БЕЗ ДВЕРЕЙ В КАБИНЕ

КАБИНА- СХЕМА ОСНАЩЕНИЯ

ПОТОЛОК

МИНИПРОЖЕКТОРЫ

ЗЕРКАЛО


КНОПОЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ПОРУЧЕНЫ

ГЛУХИЕ СТЕНЫ

ПАНОРАМНЫЕ СТЕНЫ

ПОЛ





Вид снаружи кабины

ШАХТА

МЕТАЛЛОКАРКАС АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ CROSS

БЕТОН И/ИЛИ КАМЕННАЯ КЛАДКА



ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ



2 СТВОРКИ



3 СТВОРКИ




2 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СТВОРКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ С ДВОЙНЫМИ РАСПАШНЫМИ ДВЕРЬМИ


РУЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ



myDOMO (2 СТВОРКИ)




LUMIERE GL



LUMIERE FBL

ПРИМЕР ПЛАТФОРМЫ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 2 :1



ГИДРОБАК И СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В ШКАФУ УПРАВЛЕНИЯ (ОПЦИОНАЛЬНО)

Схема приблизительная



Снаружи здания



Внутри здания



Место назначения



Место назначения



макс. Груз-ость



230 В однофазный

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

InDomo является синонимом надежности и безопасности. Благодаря гидравлическому приводу, прочной конструкции и системам безопасности (опусканию на нижний этаж в случае отключения электроэнергии, автоматическому вызову экстренных служб и многому другому) вам никогда не придется беспокоиться о застревании в кабине.


МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

InDomo - это лифт для тех, кто не идёт на компромиссы. Главные преимущества лифта данной категории - это максимальный комфорт, тихий ход, плавные спуски и прибытия, тщательно разработанное освещение в сочетании с лучшими технологиями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА

Новая линия кабин полностью обновлена, что придало дизайну простые и неотразимые линии с современным и элегантным стилем. Данный дизайн придаст вашему дому уникальный стиль и сделает каждое использование лифтом приятным и комфортным.


ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	С 250 кг до 500 кг
ПОДЪЁМ	До 20 м
ОСТАНОВКИ	До 8 (вход с одной стороны)
ВХОДЫ	До 3
СКОРОСТЬ	0.15 м/сек (страны ЕС) - 0.3 м/сек (страны за пределами ЕС)
ШАХТА	Закрытая шахта или антисейсмический металлокаркас
УПРАВЛЕНИЕ	С удерживанием кнопки или автоматическое
УРОВЕНЬ ШУМА	47 дБ макс
РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	Макс. 1400 (Ш) x 2000 (Г) *
ВЫСОТА КАБИНЫ	Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)
ВЫСОТА КАБИНЫ	Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)
ОГОЛОВОК	Станд. 2400 мм
ПРИЯМОК	Мин. 100 мм-Макс. 500 мм
РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ	15
ПИТАНИЕ	Однофазовый 230 В (трёхфазовый 400 В опционально)
ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК	В металлическом шкафу (опционально)
НОРМАТИВЫ	D.M. 2006/42/CE - EN81.41




ДОСТУПНА С АНТИСЕЙСМИЧЕСКИМ МЕТАЛЛОКАРКАСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI316 ДЛЯ МОРСКОЙ СРЕДЫ

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ


МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



MYDOMO PACK КІТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ (НА ЭТАЖЕ И В КАБИНЕ)



* Размеры нереализуемы одновременно

StairFit



Внутри здания



Место назначения



Место назначения



макс. Груз-ость 250 кг



230 В однофазный

КОМФОРТ В МИНИМАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Мы создали лифт StairFit, чтобы позволить установку в особенно узких лестничных проёмах, поддерживая превосходный комфорт в кабине и удобство передвижения даже в небольших пространствах, благодаря новой стандартной версии «extra breathing system», которая включает в себя: зеркало на всю высоту (сторона С), панорамные боковые стенки, потолок с подсветкой, вентилятор, оснащение из Scotch Brite INOX.


ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ ДО САНТИМЕТРА

Мы реализуем каждый лифт под вами запрашиваемый размер, чтобы использовать каждый сантиметр доступного вами пространства. StairFit разработан для обеспечения максимально возможного комфорта при реконструкции и модернизации зданий, где свободное место строго ограничено.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ


Даже в узких пространствах StairFit гарантирует ту же функциональность и те же системы безопасности, что и стандартный лифт, чтобы гарантировать максимальное спокойствие и безопасность.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ	250 кг
ПОДЪЁМ	До 20 м
ОСТАНОВКИ	До 8 (вход с одной стороны)
ВХОДЫ	1
СКОРОСТЬ	0.15 м/сек (страны ЕС)- 0.3 м/сек (страны за пределами ЕС)
ШАХТА	Антисейсмический металлокаркас
УПРАВЛЕНИЕ	С удерживанием кнопки или автоматическое
УРОВЕНЬ ШУМА	47 дБ макс
РАЗМЕРЫ КАБИНЫ	Ширина с 500 до 800 мм * глубина с 650 до 1200 мм *
ВЫСОТА КАБИНЫ	Станд. 2100 мм (Мин. 2000-Макс. 2200)
ВЫСОТА КАБИНЫ	Станд. 2000 мм (Мин. 1800-Макс. 2100)
ОГОЛОВОК	Станд. 2400 мм
ПРИЯМОК	Мин. 200 мм - Макс. 500 мм
РЕК. ЦИКЛЫ/ЧАСЫ	15
ПИТАНИЕ	Однофазовый 230 В (трёхфазовый 400 В опционально)
ЭЛ. ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И ГИДРОБАК	В металлическом шкафу (опционально)
НОРМАТИВЫ	D.M. 2006/42/CE - EN81.41




ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ С ШАГОМ 5 ММ

РАЗМЕРЫ



* Размеры нереализуемы одновременно

ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ ГАРМОШКОЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ



Кто мы

LiftingItalia - это молодая компания, основанная профессионалами с многолетним опытом работы в сфере вертикального передвижения.

LiftingItalia специализируется в разработке и производстве лифтов, чтобы преодолеть подъем высотой до 20 метров.

Мы продаём наши лифты в более чем 30 странах мира!

Сделано в Италии

То, что отличает нас и делает уникальными в сфере вертикального передвижения, это итальянский стиль в сочетании с пристальным вниманием к качеству.

Функциональные и удобные коттеджные лифты LiftingItalia позволяют перемещаться с комфортом, в полной автономии и с итальянским стилем.

LiftingItalia и AreaLift

Наша группа компаний состоит из двух молодых и динамичных компаний, которые работают в идеальном взаимодействии, дополняя друг друга.

LiftingItalia - основана в 2003 году, лидер группы, сегодня специализируется на производстве высококачественных домашних лифтов.

AreaLift - основана в 2006 году, специализируется на доступности и вертикальном передвижении.



LIFTING ITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogolese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.liftingitalia.com



Официальный дилер